



RENAULT 9

Variations sur l'intelligence automobile


6 niveaux d'équipement, 3 boîtes de vitesses, 4 moteurs essence et un tout nouveau Diesel... 10 versions de la Renault 9; 10 variations sur l'intelligence automobile.

Sous ses lignes de belle routière classique, la Renault 9 est à la pointe de la technologie. C'est vrai dans tous les domaines essentiels: confort et plaisir de conduite, performances, économie d'entretien, sécurité... Et cette année, c'est également vrai avec trois nouvelles versions Diesel équipées d'un moteur à arbre à cames en tête de 1565 cm³ et d'une boîte 5 vitesses.

La traction avant, les quatre roues indépendantes, les freins assistés et la direction de haute précision offrent un exceptionnel agrément de conduite et,

grâce notamment au Cx de 0,36, l'économie de consommation est étonnante (4,4 litres de gazole à 90 km/h à vitesse stabilisée, pour les Renault 9 Diesel!)

5 grandes places, des sièges avant réglables et un équipement de très haut niveau... Les Renault 9 sont faites pour les longs parcours. Vive les voyages.



Compte-tours




Réglage en site
▼ des projecteurs

Lève-vitres électrique AV
▼

Condamnation électrique
▼ des portes AV

Rétroviseur réglable de l'intérieur.



photos réalisées sur Renault 9 TSE (jantes alu en option)



EQUIPEMENT	C	TC	TL-TD	GTL	GTD	GTS	AUTO.	TSE	TDE
Boucliers AV et AR - Spoiler AV intégré	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Becquet AR	—	—	•	•	•	•	•	•	•
4 Roues de style en aluminium avec pneus 155-SR 13	—	—	—	—	—	•	—	—	—
Projecteurs à iode - Feux de recul - Feu AR de Brouillard	—	—	—	•	•	•	•	•	•
Réglage en site des projecteurs	—	—	—	—	—	—	—	•	•
Projecteurs antibrouillard	—	—	—	—	—	•	—	•	—
Bouchon réservoir à carburant - Lunette AR chauffante	—	•	•	•	•	•	•	•	•
Rétroviseur extérieur réglable de l'intérieur	—	—	—	—	—	•	•	•	•
Pare-brise feuilleté	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Essuie-vitre 2 vitesses avec balayage par impulsion - Lave-vitre électrique	•	•	•	•	•	—	—	—	—
Essuie-vitre 2 vitesses + cadencement fixe - Lave-vitre électrique	—	—	—	—	—	•	•	•	•
Condamnation électrique des portes et lève-vitre AV électrique	—	—	—	—	—	—	—	•	•
Dossier siège conducteur inclinable	—	—	•	•	•	•	•	•	•
Dossier siège passager inclinable	—	—	—	—	—	•	•	•	•
Réglage d'assiette des sièges AV	—	—	—	•	•	•	•	•	•
Habillage des sièges en imprimé diagonal + simili	•	•	•	—	—	—	—	—	—
Habillage des sièges en velours + simili	—	—	—	•	•	—	—	—	—
Habillage des sièges en drap + simili avec bandes de couleur rouge	—	—	—	—	—	•	—	—	—
Habillage des sièges entièrement en velours	—	—	—	—	—	—	•	•	•
Appui-tête AV rapporté et réglable en hauteur	—	—	—	•	•	•	•	•	•
Accoudoir central AR - Eclairage passager AR	—	—	—	—	—	—	—	•	•
Bac sur porte conducteur (TC-TL) et passager	—	•	•	•	•	•	•	•	•
Tapis AV et AR moquette	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Habillage intégral du coffre	—	—	—	—	—	—	•	•	•
Boîte à gant à portillon - Cendrier et allume-cigare éclairés	—	—	—	•	•	•	•	•	•
Rhéostat d'éclairage du tableau de bord et de la console centrale - Prééquipement radio	—	—	—	•	•	•	•	•	•
Console centrale avec emplacement auto radio	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Conduit d'air chaud vers l'arrière	—	—	—	—	—	—	•	•	•
Montre - totalisateur partiel - Indicateur niveau d'huile (+ manomètre de pression sur GTS)	—	—	—	•	•	•	•	•	•
Compte-tours	—	—	—	—	—	•	—	•	—
Eclairage du coffre - des commandes de climatisation - des contacteurs	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Spot de lecture passager AV	—	—	—	—	—	•	•	•	•
Alarme sonore sur fonction éclairage	—	—	—	•	•	•	•	•	•
Volant sport	—	—	—	—	—	•	—	—	—
Volant gainé cuir	—	—	—	—	—	—	—	•	•
Boîte 5 vitesses	—	—	(TD)	—	•	•	—	•	•
OPTIONS									
Boîte 5 vitesses	—	—	—	•	—	—	—	—	—
Toit ouvrant	—	—	—	—	—	—	•	•	•
Sièges simili	—	•	•	•	•	—	—	—	•
Vitres teintées	—	—	—	•	•	•	•	•	•
Lève-vitre électrique AV + condamnation électrique des portes	—	—	—	—	—	—	•	—	—
Conditionnement d'air	—	—	—	—	—	—	•	•	—
4 Roues alliage aluminium	—	—	—	—	—	—	—	•	—
Pneumatiques 175/70 SR 13	—	—	—	—	—	•	—	—	—
Peinture métallisée vernie	—	•	•	•	•	•	•	•	•
Peinture noire non vernie	—	—	—	—	—	•	•	•	•

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : MILLÉSIME ANNÉE MODÈLE 1984

VERSIONS RENAULT 9	C TC	TL GTL	GTS TSE	Automatic	TD GTD TDE
Puissance administrative	5	7	7	6	5
Nombre de places	5	5	5	5	5
MOTEUR 4 temps, 4 cylindres, transversal incliné de 12° vers l'arrière. Carburateur double corps et allumage électronique intégral sur TL - GTL - GTS - TSE et Auto.					
Cylindrée (cm³)	1108	1397	1397	1397	1595
Alésage course (mm)	70 x 72	76 x 77	76 x 77	76 x 77	78 x 83,5
Taux de compression	9,25	9,25	9,25	9,25	22,5
Puissance kW ISO	34,5	43	52	49	40
ch DIN	48	60	72	68	55
à tr/min	5250	5250	5750	5250	4800
Couple Nm ISO	78,5	100	104	104	100
mkg DIN	8,15	10,4	10,8	10,8	10,4
à tr/min	2500	3000	3500	3000	2250
Ventilateur	électrique	électrique	électrique	électrique	électrique
BOÎTE DE VITESSES					
Nombre de rapports AV	4	4	5	3	5
FREINAGE Double circuit hydraulique (en X sur Renault 9 C, TC) - (en II, avec limiteur de freinage sur autres versions). Disques AV. Tambours AR.					
PERFORMANCES					
Vitesse maximale (km/h)	138	153	162	153	146
CONSOMMATION aux 100 km					
		BV 4	BV 5 (option GTL)		
A vitesse stabilisée à 90 km/h (l)	5,4	5,3	5,1	5,4	6,3
A vitesse stabilisée à 120 km/h (l)	7,4	7,1	7,1	7,2	8,2
Selon le cycle urbain (l)	7,1	7,4	7,4	8,8	8,2
					6,9



S. A. F. A.

Concessionnaire RENAULT

Boulevard de Groslay

ZAC de la Guénaudière

35300 Fougères

RENAULT

Renault Régie Nationale, 8 avenue Emile Zola
92109 Boulogne-Billancourt. Tél. 609.31.31 R.C.S. Nanterre B 780.129.987

Renault préconise **elf**