

RENAULT 11



Des lignes élégantes et plus séduisantes que jamais, un nouveau bouclier avant avec spoiler type Turbo, et une nouvelle grille de calandre (sauf version TL), la Renault 11 dessine les formes de l'efficacité.

Science du confort, exigence des performances, recherche de l'économie, elle propose la synthèse réussie d'une intelligence automobile contemporaine, qui ne s'embarrasse pas de discours.

12 versions, 3 portes, 5 portes, moteurs essence, Diesel, turbo.

La Renault 11 : l'étoffe des gagnantes.

Renault 11 Turbo



RENAULT 11 TURBO
3 et 5 PORTES
1397 cm³ - 105 ch DIN

Bouclier avant avec spoiler intégré, nouvelle calandre, projecteurs antibrouillard, roues de style en alliage léger, pneus taille basse, stripping latéral, becquet arrière, la Renault 11 Turbo est de celles dont la silhouette fait chavirer les cœurs les mieux accrochés.

0 à 100 km/h en 9 secondes, boîte 5 vitesses, 105 ch DIN, et le souffle généreux du turbo. Toujours prête à bondir, elle a un formidable appétit d'action.

Elle reste pourtant étonnamment sobre, puisque à 90 km/h (vitesse stabilisée) elle ne consomme que 6,2 litres de carburant aux 100 km.

Renault 11 Turbo 3 portes





Moquette épaisse, sièges habillés de velours rayé, dossiers aux formes enveloppantes qui maintiennent idéalement le conducteur et son passager... c'est l'espace confort vu par la Renault 11 Turbo. Les sièges avant, à assise mobile, à appuis-tête réglables et à dossiers inclinables, offrent une variété de positions interdites aux sièges classiques et permettent une grande aisance de mouvements aux épaules. Montés sur glissières rapprochées, ils dégagent aussi un maximum de place pour les jambes des passagers arrière. 5 grandes places pour un voyage en liberté...

Sièges Renault 11 Turbo 3 portes

La Renault 11 Turbo sort le grand jeu:

Volant et levier de vitesses gainés de cuir, tableau de bord équipé de compte-tours, manomètre de pression et de niveau d'huile. Manomètre de pression de turbo. Et en option pack équipement, un ordinateur de bord 8 fonctions: carburant restant et autonomie, consommation instantanée et moyenne, vitesse moyenne et distance parcourue, température extérieure et heure. L'efficacité sur tous les tableaux pour une voiture première dans sa catégorie au Rallye de Monte-Carlo 1985. Les vrais amateurs de pilotage n'ont qu'à bien s'accrocher.

Tableau de bord Renault 11 Turbo. 1 - Ordinateur de bord (option pack équipement). 2 - Manomètre de pression turbo



R135



Renault 11 Turbo.
Projecteurs antibrouillard, réglage en site des projecteurs de l'intérieur et du rétroviseur extérieur, essuie-vitre de lunette arrière, et en option pack équipement: lève-vitres électriques portes AV, condamnation électromotorisée des portes avec commande à distance, pare-brise et vitres teintés, lave-projecteurs à pression... la Renault 11 Turbo se montre raffinée.



Mais elle sait aussi se plier à tous les désirs de ses passagers: le hayon arrière découvre un coffre très accueillant.
Et la banquette se rabat en une ou deux parties libérant un vaste espace disponible de 870 dm³ (1200 dm³ avec adjonction d'un deuxième rétroviseur extérieur).

Renault 11 Turbo 5 portes. 1 - Lève-vitres électriques portes AV (option pack équipement). 2 - Réglage de l'intérieur du rétroviseur extérieur. 3 - Lave-projecteurs à pression (option pack équipement). 4 - Condamnation électromotorisée des portes à distance (option pack équipement). 5 - Indicateur de température d'eau. 6 - Indicateur de niveau et de pression d'huile. 7 - Essuie-vitre de lunette arrière. 8 - Banquette AR à fonctionnalité 1/3-2/3

CAP SUR L'ECONOMIE

VESTA, le véhicule économe à système et technologie avancés, est la voiture prototype réalisée par Renault avec l'appui des pouvoirs publics (AFME, ANVAR, DIMME), afin de réduire les différents postes consommateurs d'énergie (moteur, transmissions et aérodynamique). Objectif pour 1990: un Cx de 0,25 et une consommation moyenne de 3 litres aux 100 km.



VESTA, la voiture prototype.

CONCEPTION ASSISTEE PAR ORDINATEUR: VERS DES FORMES IDEALES

Pour définir les carrosseries de ses nouveaux modèles, Renault utilise la conception assistée par ordinateur. Le véhicule est mis en mémoire. L'ordinateur peut alors restituer n'importe lequel de ses éléments constitutifs, sous quelque perspective que ce soit. Ses concepteurs peuvent ainsi optimiser tous les éléments du futur modèle, et réduire son poids, favorisant les économies d'énergie sans nuire à la sécurité. Une technique, bien sûr, mise en œuvre lors de la conception de la Renault 11.



Futur modèle traité grâce à la conception assistée par ordinateur. ▲



UN LABORATOIRE UNIQUE EN FRANCE

Les techniques les plus sophistiquées d'analyses en laboratoire sont mises en œuvre par Renault. Exemple: l'emploi d'un spectromètre de masse couplé à un chromatographe en phase gazeuse, un instrument d'analyse unique dans l'industrie automobile française. Ces techniques permettent de vérifier à tout moment la conformité des matériaux testés avec des normes préétablies, et donc de garantir la qualité des produits utilisés dans la construction des automobiles, ou dans leur fonctionnement (huiles, liquides de freins...).

Spectromètre de masse couplé à un chromatographe en phase gazeuse.




RECHERCHES EN SOUFFLERIE: ALLER PLUS VITE EN CONSOMMANT MOINS

Les recherches en soufflerie visent à abaisser en permanence le « Cx » c'est-à-dire le coefficient de traînée aérodynamique caractérisant la qualité de pénétration dans l'air du véhicule, afin d'améliorer son efficacité aérodynamique. Une efficacité qui se traduit par silence, économie de carburant et performances. Cx de la Renault 11 TXE: 0,35, une aérodynamique très efficace.

ESSENCE, DIESEL OU TURBO: LE PUNCH

Cinq moteurs, du 1397 cm³ des Renault 11 TL et GTL avec carburateur double corps dont la puissance passe à 68 DIN, au turbo développant 105 ch DIN. Trois boîtes de vitesses et un même tempérament: La Renault 11 a du punch.



Moteur 1397 cm³ turbocompressé.

Banc d'essais moteurs.



UN MOTEUR TURBO: LE GRAND SOUFFLE


105 chevaux DIN foudroyants, un couple maxi de 16,5 mkg DIN à 2500 tr/min, son 4 cylindres suralimenté à allumage électronique intégral vous entraîne à plus de 185 km/h (sur circuit). Toute la surpuissance du turbocompresseur qui entre en action dès 2000 tr/min et autorise des accélérations spectaculaires. Et une remarquable économie de carburant avec seulement 7,9 litres à 120 km/h (vitesse stabilisée).

LA RENAULT 11 AU BANC D'ESSAIS


Avant de délivrer à la Renault 11 son bon de sortie, de nombreux tests sont réalisés sur la ligne d'essais : tests au banc sur home-trainer, destinés à vérifier les passages de vitesse. Tests sur la ligne de réglage, concernant le CO2 et le ralenti. Tests portant sur le freinage, les vibrations et la mise en ligne du volant. Contrôle de la boîte automatique. Contrôle du moteur : 20 minutes au banc après montage.

TROIS MOTEURS ESSENCE ATMOSPHERIQUES

1397 cm³ pour les Renault 11 TL et GTL (68 ch DIN - 11 mkg DIN), 1397 cm³ avec carburateur double corps pour la Renault 11 Automatic (68 ch DIN - 10,8 mkg DIN) et 1721 cm³ à carburateur double corps et arbre à cames en tête pour les Renault 11 GTX, TXE et TXE Electronic... La forme des tubulures d'admission et d'échappement, le diagramme de distribution et le dessin des culasses permettent une bonne circulation des gaz, quel que soit le régime du moteur. L'équilibrage est excellent, le ralenti peut être réglé très bas, l'usage du starter est limité. Les performances sont remarquables et les consommations restent étonnamment faibles : 5,2 litres à 90 km/h (à vitesse stabilisée) pour les Renault 11 GTX, TXE, et TXE Electronic.




Moteur 1721 cm³



Boîte de vitesses automatique

L'ALLUMAGE ELECTRONIQUE INTEGRAL : L'ÉTINCELLE DE GENIE

Tous les moteurs de la gamme Renault 11, à l'exception du diesel, sont équipés d'un allumage électronique intégral. L'avance de l'allumage s'adapte précisément en fonction du régime et de la charge du moteur. L'étincelle fournie par les bougies est toujours parfaitement calibrée. Les bougies s'encrassent moins vite par tous les temps, le démarrage s'effectue sans problèmes et la consommation est améliorée.



Allumage électronique intégral
1. Batterie
2. Capteur magnétique
3. Volant moteur

4. Boîtier électronique avec bobine
5. Capsule manométrique
6. Distributeur
7. Bougies

UN DIESEL ECONOMIQUE

1595 cm³ et arbre à cames en tête, 55 ch DIN et des reprises excellentes : la souplesse, le silence, et seulement 4,4 litres de gazole à 90 km/h ou 6,3 litres à 120 km/h (vitesse stabilisée).

BOITE 5 VITESSES : UN DOSAGE IDEAL

Les Renault 11 GTL, GTD, GTX, TXE, TXE Electronic et Turbo sont équipées en série d'une boîte 5 vitesses. Le parfait étagement des rapports permet de doser plus précisément l'effort demandé au moteur et de tirer le meilleur parti de l'aérodynamisme de la voiture. Vitesse de pointe, reprises, souplesse, consommation, longévité, silence... tous ces points d'agréments sont améliorés.

BOITE AUTOMATIQUE : LE PLAISIR DE CONDUIRE


Equipée d'un moteur 1397 cm³ à carburateur double corps, développant 68 ch DIN, la Renault 11 Automatic est nerveuse et rapide (156 km/h sur circuit). Grâce à son cerveau électronique, elle sait garder la tête froide pour dépasser sans hésitation, ou rétrograder quand il le faut. Avec elle, même les embouteillages se prennent avec le sourire.



Contrôle de la montée en température du chauffage, en chambre climatique

UNE TENUE DE ROUTE EXCEPTIONNELLE

Le train AV à déport négatif permet une très grande précision de trajectoire. Sa suspension de type Mac-Pherson est équipée de ressorts hélicoïdaux et d'une barre antidévers limitant l'inclinaison dans les courbes. A l'arrière, elle est constituée de bras tirés, de 2 barres de torsion transversales et d'une barre antidévers. La Renault 11 Turbo reçoit elle un nouveau train à 4 barres de torsion et profil semi-rigide.




1. Amortisseurs - 2. Ressorts AV - 3. 1/2 barre de torsion AR - 4. Barres antidévers - 5. Bras intérieur de suspension AV - 6. Bras de suspension AR - 7. Disque de frein et étrier AV - 8. Tambour AR - 9. Maître-cylindre et Master Vac - 10. Circuit de freinage AV - 11. Circuit de freinage AR avec limiteur - 12. Transmission - 13. Direction.

LES CLES DE LA QUALITE

Fiabilité, robustesse : la qualité est au cœur de la Renault 11. L'assistance de l'ordinateur a permis de concevoir une structure de caisse offrant une parfaite sécurité structurale.


A l'avant et à l'arrière, les zones à déformation progressive comprennent des « points fusibles », chargés de doser et de répartir l'énergie cinétique d'un choc violent, afin d'assurer la protection de l'habitacle. Une large traverse interdit l'intrusion du moteur et des roues, et les portières avant sont munies de renforts.

Les boucliers sont chargés d'amortir les petits chocs. Associés à des absorbeurs, ils peuvent reprendre leur forme initiale sans dommages. Dans certaines versions, les Renault 11 reçoivent également des protections latérales anti-éraflures.



Protection de la carrosserie

1. Protection par écran polypropylène
2. Dégraissage chimique des tôles
3. Phosphatation au zinc
4. Passivation chromique
5. Trempe cataphorèse
6. Apprêt
7. Laque



UNE VOITURE FAITE POUR DURER


La carrosserie de la Renault 11 ne subit pas moins de 7 stades successifs de préparation et de peintures : dégraissage chimique des tôles ; phosphatation au zinc par immersion totale de la caisse ; passivation chromique qui renforce l'adhérence de la peinture et cataphorèse. Entre la cataphorèse et la peinture, un apprêt est posé. Enfin, une couche de laque est appliquée ; et pour les teintes noire et métallisée, une couche supplémentaire de vernis. Les opérations de peinture et de protection sont alors terminées.

1. Protection antigravillonnage + protection polypropylène - 2. Mastic antigravillonnage - 3. Protection complémentaire mastic mou sur tout le dessous de la caisse - 4. Dans passage de roue protection antigravillonnage/protection polypropylène - 5. Trempe cataphorèse

LE CONFORT SOUS TOUS SES ANGLES

Les spécialistes ont déterminé, pour la Renault 11, les « angles de confort » que doivent former les articulations du corps humain, en enregistrant les réactions d'individus de toutes tailles et de tous poids. Ils ont ainsi pu préciser des valeurs limites au-delà desquelles le maintien de la position devient inconfortable.

Recherche du positionnement optimal du conducteur sur son siège, à l'aide d'un modèle biomécanique.



Ils ont ensuite établi des modèles biomécaniques, permettant d'optimiser forme et dimensions du siège. L'expérimentation sur tables vibrantes, et en conduite réelle avec des expérimentateurs vivants dont toutes les réactions sont enregistrées, a enfin abouti à la définition des sièges les plus « confortables » possibles.




L'ESPACE CONFORT

Application des recherches cinématiques en laboratoire, les sièges de la Renault 11 sont composés de mousses dont la souplesse, calculée pour contrebalancer précisément les vibrations imposées à la suspension, varie selon les différentes parties du corps. A l'avant, les sièges offrent une variété de position et un confort bien plus grand que des sièges classiques, puisque sur certaines versions, il est possible de régler l'assiette de l'ensemble du siège. En outre, leur montage sur des glissières très rapprochées permet de dégager un maximum de place pour les pieds des passagers arrière.



Essais en tunnel, sous conditions de pluie intense.



Phosphatation au zinc par immersion totale de la caisse.

CONTROLES EN CHAÎNE

LES ESSAIS : DES CONDITIONS IMPITOYABLES

Soumise à des conditions d'utilisation difficiles telle qu'une pluie intense, la Renault 11 sera ensuite prête à affronter toutes les intempéries. Essais en tunnel, sur tôle ondulée, sur plaque sous brouillard salin, Renault multiplie les essais sur le terrain. Jusqu'à Kiruna en Laponie, où il est le seul constructeur européen à disposer en permanence d'une base d'essais, afin de tester les démarrages, et l'efficacité du circuit de chauffage.

L'IMMERSION TOTALE : POUR LES ZONES INACCESSIBLES

Le recours à un traitement de surface au trempé, et le procédé cataphorèse permettent de déposer sur toute la caisse une couche de protection uniforme, même dans les zones inaccessibles au pistolet à peinture.

DES BAINS CHIMIQUEMENT CONTROLES

Des contrôles sont effectués à toutes les phases de préparation des fonds : contrôle chimique des bains de traitement de surface, contrôle de la phosphatation au zinc, et après cataphorèse, contrôle d'épaisseur, au micron près, de la couche de protection.

Contrôle électrique programmé. ►

CONTROLE SUR CHAÎNE : PRIORITE A LA SECURITE

Une multiplication de contrôles visant d'abord à la sécurité du conducteur sont effectués sur la chaîne de fabrication des Renault 11. Parmi les exemples : le remplissage des freins sous vide, afin de contrôler l'étanchéité du circuit de freinage, le réglage du parallélisme, ou les contrôles électriques programmés qui représentent près de 70 tests différents.



**RENAULT 11 TL
3 ET 5 PORTES
1397 CM³ (68 CH DIN)**

Un moteur musclé, dont la puissance est portée à 68 ch DIN avec un carburateur double corps, de nouveaux enjoliveurs de roues aérodynamiques, la Renault 11 TL concilie harmonieusement dynamisme et élégance: douceur des coloris intérieurs, sièges habillés de drap imprimé, moquette aiguilletée à l'avant comme à l'arrière, venant jusque dans le coffre.

Elle reçoit en série : essuie-vitre à 2 vitesses, avec balayage par impulsion, lave-vitre électrique, 4 projecteurs à lampe à iode, lunette arrière



chauffante, témoin mini de carburant, bouchon de réservoir à clé.
Et en option, siège simili, peinture métallisée vernie, autoradio: Audio 1000: PO-GO-FM mono - 6 Watts. Audio 3000: PO-GO-FM stéréo - Partie cassette avec lecteur stéréo - 2 x 10 Watts (2 ohms), 2 x 6 Watts (4 ohms). Audio 5005: PO-GO-FM stéréo - Affichage digital - PLL - 12 présélections séquentielles électroniques - Lecteur de cassettes stéréo 4 x 5 Watts.



Renault 11 TL. 1 - Tableau de bord Renault 11 TL. 2 - Grille de haut-parleur. 3- Bouchon de réservoir à clé. 4 - Tablette AR relevable et amovible; éclairage du coffre. 5 - Sièges Renault 11 TL, revêtus de drap imprimé.



**RENAULT 11 GTL 3 ET 5 PORTES
1397 CM³ - (68 CH DIN)**

**RENAULT 11 GTD 5 PORTES
1595 CM³ DIESEL (55 CH DIN)**

Les Renault 11 GTL et GTD font peau neuve: bouclier avant avec spoiler type turbo, nouvelle grille de calandre, moteur plus puissant (68 ch DIN) qui rend la Renault 11 GTL plus dynamique encore. Ici, le confort règne en maître à bord. Nouveau volant mousse, nouvelle console centrale, sièges et panneaux de portes garnis de tweed chiné, appuie-tête avant, allume-cigare, montre digitale à quartz, boîte à gants éclairée... Autant de détails qui rendent la route encore plus douce au conducteur et à ses passagers.



L'instrumentation est très complète: indicateur de niveau d'huile, thermomètre d'eau, témoin d'usure des plaquettes de freins. Une alarme sonore prévient de l'oubli éventuel des feux et le rétroviseur extérieur côté conducteur est réglable de l'intérieur.

Ces modèles reçoivent en option: essuie-vitre de lunette arrière, banquette arrière à fonctionnalité 1/3, 2/3, toit ouvrant, peinture métallisée vernie, pare-brise et vitres teintés, sièges simili et radios «Renault Audio».

Renault 11 GTL. 1 - Sièges Renault 11 GTL, revêtus de tweed, avec fonctionnalité AR 1/3, 2/3 en option. 2 - Tableau de bord Renault 11 GTL. 3 - Témoin mini de carburant. 4 - Montre digitale à quartz. 5 - Indicateurs de température d'eau et de niveau d'huile. 6 - Allume-cigare éclairé.



**RENAULT 11 GTX 3 ET 5 PORTES
1721 CM³ (82 CH DIN)**

Moteur 1721 cm³, 82 ch DIN, cette grande routière à l'allure décidée peut atteindre 170 km/h (sur circuit).

Roues avec nouveaux enjoliveurs, équipées de pneus taille basse, nouveau bouclier avant avec spoiler, protections latérales, la Renault 11 GTX affiche tous les signes extérieurs d'un caractère entier.

Feu arrière de brouillard, essuie-vitre de lunette arrière, projecteurs à lampe à iode, compte-tours: priorité au pilotage efficace et sûr. Le confort intérieur n'est pas oublié pour autant. Nouveau volant mousse, nouvelle sellerie tweed, sièges avant réglables de type «pétale», maintenant bien le dos et ménageant une excellente visibilité pour les passagers de l'arrière.

Parmi les options offertes par la Renault 11 GTX: des projecteurs additionnels antibrouillard, une banquette arrière à fonctionnalité 1/3, 2/3, le pack équipement (lève-vitres électriques à l'avant, condamnation électromotorisée des portes avec commande à distance, pare-brise et vitres teintés), des autoradios Renault Audio...

Renault 11 GTX. 1 - Tableau de bord Renault 11 GTX. 2 - Sièges Renault 11 GTX 5 portes, revêtus de tweed.



RENAULT 11 TXE 5 PORTES
1721 CM³ (82 CH DIN)
RENAULT 11 AUTOMATIC
5 PORTES
1397 CM³ (68 CH DIN)

Lève-vitres électriques à l'avant, pare-brise et vitres teintés, portières à fermeture électrique centralisée, avec commande à distance (en option pack équipement sur la Renault 11 Automatic).

Les Renault 11 TXE et Renault 11 Automatic obéissent au doigt et à l'œil.

L'équipement est extraordinaire-ment riche: nouveau volant gainé de cuir (sur la TXE), sièges et pan-neaux de portes habillés d'un nou-veau velours (sur la TXE), tableau de bord équipé d'un compte-tours électronique (sur la TXE), rétrovi-seur extérieur côté conducteur ré-glable de l'intérieur. La banquette arrière se rabat en deux parties (1/3 et 2/3): il est ainsi possible de voya-ger à trois ou quatre personnes, tout en profitant d'un très important volume de chargement. Enfin, su-prême raffinement, parmi les op-tions proposées, la Renault 11 TXE est dotée d'un ordinateur de bord, de 4 roues de style en alliage et des autoradios Renault Audio.

Renault 11 TXE. 1 - Lève-vitres électriques AV (TXE). 2 - Condamnation électromotori-sée des portes à distance (TXE). 3 - Tableau de bord Renault 11 TXE. 4 - Sièges Renault 11 TXE, revêtus de velours.


**RENAULT 11 TXE ELECTRONIC
5 PORTES 1721 CM³ (82 CH DIN)**

Nouveau bouclier avant avec spoiler type turbo et bourrelets AV/AR, nouvelle grille de calandre, jantes de style en alliage, volant gainé cuir avec branches métal...

Au-delà de sa ligne, la Renault 11 TXE Electronic marque d'abord le triomphe de la haute technologie électronique au service de la sécurité et du confort de la conduite. Et l'avènement d'un nouveau type de dialogue conducteur-véhicule.


Sur le nouveau tableau de bord à cristaux liquides, comportant un ordinateur de bord, s'affichent les indications nécessaires au pilote: compte-tours, indicateur de vitesse à affichage digital, pression d'huile, température d'eau, niveau d'essence, autonomie de carburant, température extérieure... Et pour éviter la saturation visuelle, une voix synthétique annonce les messages d'alerte (ex.: chute de pression), de préalerte (ex.: plaquette de frein usée) ou de simple oubli (ex.: portière mal fermée), éliminant ainsi les risques d'inattention du conducteur.

Renault 11 TXE Electronic. 1 - Tableau de bord Renault 11 Electronic, avec ordinateur de bord.



- 1 - Barre graphe fonction compte-tours.
2 - Témoins d'alerte = arrêt.
3 - Témoins de préalerte = attention.
4 - Barre graphe polyvalent:
contact = niveau d'huile
moteur = température d'eau
appel = pression d'huile.

- 5 - Indication permanente de la vitesse en affichage digital.
6 - Jauge à essence par barre graphe. Au mini le témoin rouge clignote.
7 - Ordinateur de bord:
• Carburant restant et autonomie.
• Consommation instantanée et consommation moyenne.
• Vitesse moyenne et distance parcourue.
• Température extérieure et temps écoulé.



Deux rétroviseurs extérieurs à commande électrique, ouverture des portes à distance, pare-brise feuilleté et vitres teintées, projecteurs additionnels antibrouillard... La Renault 11 TXE Electronic joue la carte du luxe. Elle propose même à ses passagers un véritable salon de musique: une fantastique chaîne stéréo 4x20 Watts, 6 haut-parleurs, balance avant-arrière, répétition des commandes au volant, acquisition et suivi automatique des stations, lecteur de cassettes «auto-reverse» stéréo à système Dolby, qui accompagne fidèlement tous les plaisirs du voyage. Et entre autres options: conditionnement d'air et toit ouvrant...

1 - Tableau de bord Renault 11 TXE Electronic. 2 - Sièges Renault 11 TXE Electronic, revêtus de velours. 3 - Rappel au volant des commandes radio. 4 - Chaîne stéréo 4x20 Watts. 5 - Haut-parleurs sur portes AV. 6 - Positionnement des 6 haut-parleurs.



RENAULT

Renault Régie Nationale, 8 avenue Emile Zola
92109 Boulogne-Billancourt. Tél. 609.31.31 R.C.S. Nanterre B 780.129.987

Renault préconise **elf**